

H7304-5501

DECOFLEX B1/M1

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	Treatment Ausrüstung	
Knitted base fabric Trägergewirke	100% Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	ca. 215 g/m ² 6.3 oz/yd ²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	300/1200 N/5 cm 34/137 lbf/inch	DIN EN ISO 1421-1
Production width Produktionsbreite	Bis 505 cm Up to 198.8 inch	
Storage stability Lagerstabilität	12 months in temperate zones 12 Monate in gemäßigten Klimazonen	
Shrinkage Schrumpf	Pre-shrunk vorgeschrumpft	
Print with Bedruckbar mit	UV, Latex, DyeSub	Textile frontlit
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 B1, EN 13501-1 (B-s1-d0), NF P 92-503ff, NFPA 701 Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question. Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen.	
Attributes Eigenschaft	The surface of the article proves to be antimicrobially effective in tests according to ISO 22196, thus reducing the risk of possible transmission through contact with the material surface after contamination. This is a material property which is not achieved by adding additives. This protects the environment because microbicides are only used where they are necessary. Die Oberfläche des Artikels erweist sich im Test nach ISO 22196 als antimikrobiell wirksam und verringert damit die Gefahr einer möglichen Übertragung durch Kontakt mit der Materialoberfläche nach einer Kontamination. Es handelt sich um eine Materialeigenschaft, die nicht durch Zugabe von Additiven erreicht wird. Das schützt die Umwelt, weil Mikrobizide nur dort eingesetzt werden, wo sie nötig sind.	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heysign@freudenberg-pm.com

Version 03.2025

MehlerHeytex

a brand of  FREUDENBERG